



Uw ogen verdienen het best mogelijke zicht





TIJD OM AFSCHIED TE NEMEN VAN BRIL EN CONTACTLENZEN

Genoeg van de hoge kosten en moeilijkheden met uw contactlenzen of bril?

Vindt u het in- en uitdoen van uw contactlenzen elke ochtend of avond een hele klus? Bent u het beu om elke dag opnieuw uw lenzen grondig te moeten reinigen omdat u anders infecties riskeert? Last van droge ogen die u steeds moet behandelen met oogdruppels? En wanneer was de laatste keer dat u een lens liet vallen en u geen reservelens had?

Vergeet u ook wel eens waar u uw bril gelaten hebt? Of erger nog, bent u er wel eens op gaan zitten en was hij toen stuk... inclusief die hele dure glazen? Contactlenzen en brillen kunnen een hele last vormen en brengen mogelijk hoge kosten met zich mee.

Er is een oplossing

Vandaag de dag is het mogelijk om uw zicht te verbeteren zonder het voortdurende ongemak en de last van contactlenzen of een bril:

de Visian Implantable Collamer Lens (ICL)®



VISIAN ICL: KIES VOOR HOGE KWALITEIT ZICHTCORRECTIE


De Visian ICL (Implanteerbare Contact Lens), ontwikkeld door STAAR Surgical, heeft bewezen een verbeterde zichtkwaliteit te geven. De Visian ICL levert een haarscherp zicht en een hoge patiëntentevredenheid*. Niet voor niets omschrijven veel mensen hun gevoel na de behandeling als 'een wonder', niet alleen vanwege de onmiddellijke verbetering van de kwaliteit van het zicht maar ook door het opmerkelijk korte én pijnloze herstel.

De Visian ICL is bij uitstek de behandeling voor mensen die op zoek zijn naar de hoogste kwaliteit en veiligheid. Sterker nog, zelfs het Amerikaanse leger heeft de Visian ICL omarmd vanwege de hoge gezichtsscherpte die ermee wordt bereikt. De Visian ICL is de ideale lens voor mensen met een actieve levensstijl en voor iedereen die streeft naar een optimaal zicht van de beste kwaliteit.

*Gegevens geregistreerd bij STAAR Surgical

Wat is het en hoe werkt het?

De Visian ICL is een implanteerbare contactlens die in het oog wordt geplaatst om het zicht te corrigeren. In tegenstelling tot traditionele contactlenzen, die zich op het oog bevinden, wordt de Visian ICL in het oog geplaatst tussen de iris (het gekleurde deel van het oog) en de natuurlijke ooglens. Eenmaal geïmplantiseerd blijft de lens een leven lang zitten. Mocht uw zicht echter na verloop van tijd toch aanzienlijk veranderen, dan kan de lens worden vervangen of verwijderd.



Technologisch geavanceerd lensmateriaal

De Visian ICL is gemaakt van Collamer[®], een technologisch geavanceerd lensmateriaal op basis van collageen en exclusief voor STAAR Surgical ontworpen. Hierdoor is het materiaal zeer biocompatibel (wordt door het lichaam niet als een vreemd voorwerp aanzien) en biedt de lens uitzonderlijke kwaliteit van zicht. De lens kan niet verschuiven en zorgt voor een uiterst nauwkeurige correctie van uw zicht. De Visian ICL is de beste keuze voor een lens die u de rest van uw leven in uw oog zal dragen.



DE VOORDELEN VAN DE VISIAN ICL

High Definition Visian™

Jarenlang was een ooglaserverhandeling de enige methode voor permanente zichtcorrectie als alternatief voor een corrigerende bril of contactlenzen. Met de komst van de Visian ICL is dat echter allemaal veranderd. Nu kunt u ook kiezen voor de 'High Definition Visian ICL™': een zichtcorrectie op het allerhoogste niveau, waarna u scherper, helderder en levendiger zult zien en met verhoogd dieptezicht en dimensie. En dat alles via een eenvoudige, kortstondige poliklinische behandeling.

Een 'wonder'

Na de eenvoudige 15 minuten durende behandeling ervaren mensen onmiddellijk een verbetering van de zichtkwaliteit en zijn ze onder de indruk van het resultaat. Oogchirurgen horen vaak dat mensen het resultaat van hun behandeling omschrijven als 'een wonder'.

Ontworpen om te blijven, maar wel verwijderbaar

Hoewel de Visian ICL bedoeld is voor permanente plaatsing in uw oog is één van de belangrijkste voordelen van de lens dat ze, indien nodig, gemakkelijk kan worden verwijderd en/of vervangen.

Kort herstelproces

Het herstel na implantatie van een Visian ICL is snel en pijnloos. De meeste mensen zien reeds goed op de dag van operatie. Dit komt omdat er maar een minuscule incisie nodig is om de lens in uw oog te plaatsen. Over het algemeen ervaren patiënten een minimum aan ongemak en de meeste mensen gaan de volgende dag gewoon weer aan het werk.

Onzichtbaar

Omdat de Visian ICL zich tussen de iris en uw natuurlijke lens bevindt, kan u noch iemand anders haar zien zitten. En omdat de lens stabiel op haar plaats zit, vormt ze geen verstoring voor uw normale oogfuncties. Het enige wat anderen zullen opmerken is dat uw zicht verbeterd is. U zult de nieuw aangebrachte lens ook niet kunnen voelen.





UV-protectie

Langdurige blootstelling aan uv-straling kan het menselijk oog beschadigen. Hierdoor verhoogt het risico op oogaandoeningen, zoals de ontwikkeling van cataract en verschillende netvliesproblemen. Het geavanceerde lensmateriaal van Visian ICL (Collamer) bevat een UV-blokker die voorkomt dat schadelijke UV A- en UV B-stralen het gevoeligste deel van het oog bereiken. Daardoor kan de ontwikkeling van UV-gerelateerde oogaandoeningen worden voorkomen.

Veroorzaakt geen droge ogen

De Visian ICL veroorzaakt geen droge ogen. Indien u last hebt van droge ogen kan de Visian ICL voor u de beste keuze zijn voor zichtcorrectie.

Behandel mogelijkheden voor de toekomst

Naarmate we ouder worden, verandert ons zicht en uiteindelijk zal bijna iedereen aan grijze staar (cataract) moeten geopereerd worden. Een belangrijk voordeel van de Visian ICL is dat, wanneer het zover is, de ICL kan worden verwijderd en de cataract eenvoudig geopereerd. Gelijk welke andere behandeling is op elk moment mogelijk.

Uitstekende veiligheid op lange termijn

Sinds 1997 zijn er over de hele wereld meer dan 200.000 ingrepen met implantatie van de Visian ICL uitgevoerd. Studies tonen aan dat de Visian ICL een uitstekende veiligheid op lange termijn biedt. Voor meer informatie voor wat betreft vergelijking van de Visian ICL met andere refractieve behandelingen, of i.v.m. mogelijke risico's, verwijzen



wij u graag naar een gesprek met uw oogarts/oogchirurg of naar onze website: www.visianinfo.com





DE ULTIEME BEHANDELING, HET ULTIEME KIJKGENOT

Omdat alleen de allerhoogste kwaliteit van zicht voldoet, kiezen superatleten en het elitekorps van het Amerikaanse leger voor Visian ICL. Waarom? Omdat hen de mogelijkheid wordt geboden om te kiezen voor de best mogelijke technologie om hun zicht te corrigeren. Over de hele wereld werden al meer dan 200.000 ogen behandeld.

Superieure technologie voor superatleten

- Steve Holcomb olympisch bobsleepiloot, VS
- Thomas Lüthi profmotorrijder, Zwitserland
- Tom Danielson profwielrenner, Garmin-Cervélo team, VS
- Teo Yen Kai bergbeklimmer, Singapore
- Aaron Luna profbasketballer, St. Louis Cardinals, VS

TESTIMONIALS

In 2008 stond bobslee-piloot [Steven Holcomb](#) van het Amerikaanse Olympisch team op het punt om te stoppen met de sport omwille van slecht zicht. Hij had een visus van 4%, wat zijn prestaties op het ijs ernstig beperkte. Toen hij ook met contactlenzen niet meer mee kon doen aan wedstrijden en andere behandelingsmethodes niet aan zijn wensen voldeden, stond hij op het punt zijn droom op te geven. Zijn arts vertelde hem toen dat hij een ideale kandidaat was voor de Visian ICL-behandeling.

Na implantatie Visian ICL had Holcomb niet alleen een visus van 100%, hij won zelfs twee gouden medailles tijdens de wereldkampioenschappen van 2009 en tijdens de Olympische Spelen van 2010. Dit waren voor Amerika de eerste gouden medailles voor bobsleeën sinds 62 jaar.

“De behandeling duurde ongeveer 10 minuten en onmiddellijk erna had ik een visus van 100%. Het is ongelooflijk wat er sindsdien gebeurd is. Een jaar later ben ik wereldkampioen geworden.”





Thomas Lüthi, een professionele baanmotorrijder uit Zwitserland, doet op dit moment mee aan het Moto2 GrandPrix wereldkampioenschap. Ondanks zijn helm, droogden zijn contactlenzen door tegenwind altijd zodanig uit dat dit tot zichtproblemen leidde, vooral tijdens de eerste paar ronden van de race. Na een Visian ICL lensimplantatie in 2010 heeft Tom Lüthi geen klachten meer en is hij klaar voor het nieuwe seizoen!



Tom Danielson, een professionele wielrenner voor het Amerikaanse team Garmin-Cervélo, heeft onlangs een Visian ICL lensimplantatie ondergaan. Tom had al zijn hele carrière last van extreem droge ogen en was gedwongen tijdens zijn lange trainingsritten en wedstrijden contactlenzen te dragen. Tijdens zijn post-operatief onderzoek bleek de oogafwijking van Tom in één dag veranderd te zijn van $-4,75$ naar 0 en zijn visus verbeterd tot 100%.



Teo Yen Kai, een bergbeklimmer uit Singapore was zeer bijziend: -12 en -13 diopetrie met een cilinder van 0,75 aan beide ogen, maakten hem bijzonder geschikt voor een Visian ICL.

Als fervent bergbeklimmer beklom Teo in 2005 als eerste Singaporees de Mount Everest. Vanzelfsprekend is een uitstekend gezichtsscherpte bij het bergbeklimmen van levensbelang. Zijn contactlenzen waren echter zeer hinderlijk bij het klimmen.

Met het oog op toekomstige expedities, nam hij het besluit om een Visian ICL implantatie te ondergaan.

“De ICL werkte perfect op de Mount McKinley. Ik heb totaal geen last gehad van droge ogen zoals bij de beklimming van de Mount Everest toen ik nog contactlenzen droeg.”



Aaron Luna, Amerikaans professioneel honkballer voor de St. Louis Cardinals, had vóór zijn lensimplantatie een behoorlijk slecht zicht. Met een bijziendheid van -12 en -11.5 dioptrie was hij volledig afhankelijk van zijn bril en zijn contactlenzen.

“Als ik niet uitkeek, botste ik ‘s ochtends zo tegen de kast.”

Na de Visian ICL lensimplantatie, was Aaron zeer gelukkig met het resultaat.

“Ik kon niet geloven dat ik zonder bril of contactlenzen zó goed kon zien. Het was bijna onwerkelijk. Het is zo’n typisch ding waar je lang over kunt twijfelen, maar hoe eerder je het doet, hoe gelukkiger je bent met het resultaat. ”

Als de Visian ICL deze veeleisende topatleten kan helpen om als kampioenen te presteren, stelt u zich dan eens voor hoe ze uw zicht kan verbeteren voor u en uw levensstijl.

ZEER GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE VOOR HET ALLERBESTE RESULTAAT

Als alleen de perfecte gezichtsscherpte goed genoeg is

Sinds de introductie in 2006 heeft de Visian ICL het zicht verbeterd van vele mensen die onder de moeilijkst denkbare omstandigheden topprestaties moeten leveren. Tot nu toe hebben oogartsen van het Amerikaanse leger al meer dan 3.000 Visian ICL's geïmplanteerd, met uitstekende resultaten.

De oogonderzoeken bij militairen die de Visian ICL lensimplantatie ondergaan hebben, tonen volgende resultaten:

- Meer dan 98% heeft een gezichtsscherpte van 100% of beter
- 100% ziet na behandeling beter dan voorheen met bril of contactlenzen
- 100% vindt dat ze beter functioneren en presteren

De vermelding van product- of merknamen in deze brochure draagt geen officiële goedkeuring van het ministerie van Defensie of de Amerikaanse regering of andere diensten die hiertoe behoren

CORRIGEERT EEN GROOT AANTAL ZICHTPROBLEMEN

Bent u tussen de 21 en 55 jaar oud en bijziend, verziend of astigmaat, dan kan u een uitstekende kandidaat zijn voor de Visian ICL lensimplantatie. Bij voorkeur hebt u nog geen andere oogheelkundige ingreep ondergaan en lijdt u niet aan een andere oogaandoening zoals glaucoom, iridontsteking of netvliesandoening.

Ruime behandelingsmogelijkheden

In geval van een refractieve afwijking focust het licht niet exact op het netvlies, doch erachter of ervoor. Dit is een vaak voorkomende oorzaak van verminderde gezichtsscherpte. Iedereen die scherp zicht wil, is een mogelijke kandidaat voor een Visian ICL lensimplantatie. De Visian ICL is geschikt voor de volgende afwijkingen:

- Bijziendheid van $-0,5$ tot -18 dioptrie
- Verziendheid van $+0,5$ tot $+10$ dioptrie
- Astigmatisme tot $+6$ dioptrie

Dun hoornvlies

Het hoornvlies is het transparante oppervlakte aan de voorzijde van het oog. Mensen met een te dun hoornvlies kunnen ongeschikt zijn voor een ooglaserbehandeling. Aangezien de Visian ICL het hoornvlies niet wijzigt, kan de Visian ICL lensimplantatie voor u een geschikte behandeling zijn.





WAT KAN U VERWACHTEN BIJ EEN VISIAN ICL LENSIMPLANTATIE?

Voorafgaand aan de operatie (2 tot 3 weken)

Afhankelijk van het type ICL dat ingeplant wordt, dienen al dan niet één of twee minuscule gaatjes in het gekleurde deel van het oog (iris) te worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de oogvloeistof na de ingreep goed kan circuleren. Dit gebeurt meestal enkele weken vóór de operatie. Uw oogchirurg zal u hierover bijkomend kunnen informeren.

De dag van de operatie

Zoals voor alle oogoperaties geldt, is het belangrijk dat u na de operatie niet zelf naar huis rijdt. U krijgt een verdoving om het ongemak tijdens de ingreep te minimaliseren. Bespreek met uw oogchirurg het type verdoving.

Tijdens de operatie maakt de oogchirurg minuscule incisies in de rand van het hoornvlies. Doorheen deze incisies wordt de lens in het oog geïmplantéerd en vervolgens gepositioneerd. De opgerolde lens wordt met uiterste precisie in uw oog aangebracht en achter de iris geplaatst.

De volledige behandeling duurt ongeveer 15 minuten! Omdat de incisies zeer klein zijn, herstellen ze op een natuurlijke manier, zeer snel en zonder hechtingen. Een paar uur na de lensimplantatie kan u de oogkliniek al verlaten zonder bril of contactlenzen!

Na de operatie (en de volgende dagen)

Na de behandeling brengt de oogchirurg oogdruppels aan om een infectie of ontsteking te voorkomen. Thuis moet u deze druppels de eerstvolgende dagen blijven gebruiken. In de oogkliniek maakt u een afspraak voor een nacontrole.

